Национальные парки Республики Беларусь

В структуре природно-заповедного фонда Республики Беларусь около 20% территории занимают земли национальных парков.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» национальный парк – территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, и устойчивого их использования в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных и рекреационных целях. Национальные парки относятся к особым видам заповедных территорий [4].

Всего в Республике Беларусь четыре национальных парка – «Беловежская пуща», «Браславские озёра», «Нарочанский», «Припятский».



Национальный парк **«Беловежская пуща»** расположен на западе республики в пределах Гродненской и Брестской областей. Административным центром является посёлок Каменюки Каменецкого района в 60 км от Бреста. В 20 км от Беловежской пущи находится г.Каменец, заложенный в XIII веке князем Владимиром Волынским. В нём возвышается сторожевая башня «Белая вежа», от которой, по-видимому, и произошло название Беловежской пущи.

Беловежская пуща – один из старейших заповедников в Европе. Как старый девственный лес, она упоминается ещё в Ипатьевской летописи 983 года. В 1939 году Беловежская пуща вошла в состав БССР и постановлением Совета Народных Комиссаров БССР № 1234 от 25 декабря 1939 г. была объявлена Белорусским государственным заповедником «Беловежская пуща», созданным для сохранения уникальных массивов девственных лесов, а также возрождения европейского зубра как вида.

В августе 1957 года в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР государственный заповедник «Беловежская пуща» был реорганизован в Государственное заповедно-охотничье хозяйство (ГЗОХ).

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 352 от 16 сентября 1991 г. ГЗОХ было преобразовано в первый в республике Государственный национальный парк (ГНП) «Беловежская пуща».

Беловежская пуща – один из крупнейших лесных массивов на европейских равнинах. Важнейшим событием последних лет является значительное увеличение территории национального парка за счёт присоединения к нему экологически ценных и значимых земель. В состав парка включены гидрологический заказник «Дикое» (болотный массив площадью 7530 га), имеющий общеевропейское значение, и Шершеровское лесоохотничье хозяйство (14 845 га), основная задача которого – ведение интенсивного охотничьего хозяйства трофейного направления. В настоящее время площадь национального парка составляет около 120 000 га [1].

С целью сохранения биологического разнообразия Беловежской пущи вся её территория разделена на 4 функциональные зоны с различным режимом охраны:

заповедная зона занимает около 15 677 га (16,9%) территории и представлена зоной нетронутой природы, где запрещаются все виды хозяйственной и иной деятельности, за исключением научных исследований и охраны. Здесь произрастают в основном коренные естественные старовозрастные хвойно-широколиственные леса;

зона регулируемого использования составляет 65 175 га (67,8%). Все мероприятия в данной зоне должны обеспечивать оптимальные условия для развития природных экосистем с целью сохранения и эволюционного развития генофонда растительного и животного мира;

рекреационная зона занимает 10 732 га (11%). Ландшафты этой зоны отличаются высокими эстетическими санитарно-гигиеническими свойствами и предназначены для ознакомления с достопримечательностями парка, организованного познавательного туризма, рекреации и изучения рекреационных нагрузок на экосистемы;

хозяйственная зона составляет 4614 га (4,8%). Здесь размещены объекты административного и рекреационного назначения, для приёма и обслуживания туристов, проживания и осуществления хозяйственной деятельности сотрудников парка. Кроме того, вокруг парка создана так называемая охранная, или буферная, зона площадью около 90 тыс. га, где земли сохраняются за пользователями, но имеется ряд ограничений хозяйственной деятельности.









В одном из национальных парков Беларуси – Беловежской пуще

Леса занимают 88,8% территории парка, болота – 4,3%, пашня и водные поверхности – по 1%, сенокосы – 0,7%.

По геоморфологическим признакам пуща относится к области равнин Предполесья. В пределах её территории кристаллический фундамент понижается с севера на юг от 400 м до 900 м от уровня моря. Рельеф местности слабоволнистый, сформировался в результате отступления московского ледника и образован песчаными и песчано-галечными отложениями. Самая возвышенная часть – центральная, на юго-востоке находится Беловежская гряда. Минимальная высота – 145–148 м над уровнем моря, максимальная – 202 м (гора Козья в районе Вискулей).

Согласно агроклиматическому районированию Беловежская пуща относится к южной тёплой неустойчиво влажной зоне Беларуси, занимая её западную окраину в пределах Пружано-Брестского агроклиматического района. Здесь самая короткая и тёплая в республике зима, самый продолжительный вегетационный период и наибольшая теплообеспеченность территории. Среднегодовая температура воздуха – 6,6°С, наиболее тёплый месяц – июль (17,8°С), наиболее холодный – январь (5,4°С). Устойчивый снежный покров лежит не более 50–60 дней. Средняя продолжительность безморозного периода – 135 дней. Атмосферных осадков в среднем выпадает 624 мм в год, в том числе 420 мм в тёплый период (апрель–октябрь).

Гидрография представлена реками Нарев, Наревка и Правая Лесная, в которые впадают небольшие речушки и ручьи: Грозна, Соломенка, Переровница, Переволока и др. Естественных озёр на территории пущи нет. Среди десяти искусственных прудов наиболее крупные созданы в пойме реки Переволока (озёра Лядское – 343 га, Хмелевское – 75 га), где на пролётах останавливается большое количество водоплавающей дичи.

Почвенный покров Беловежской пущи образуют 270 почвенных разновидностей, которые в соответствии с региональной классификацией объединяются в 8 типов почв: бурые лесные, дерново-подзолистые, дерново-палево-подзолистые, дерново-подзолистые заболачиваемые, дерновые, торфяно-болотные низинные, торфяно-болотные верховые и пойменные. Почвообразующие породы – в основном пески и супеси, реже суглинки.

Флора парка включает 900 видов сосудистых споровых и семенных растений, что составляет 64% видового состава произрастающих на территории республики растений.

Растительность характеризуется 25 видами древесной растительности, 35 – кустарников и полукустарников и 12 видами кустарничков. Преобладающими породами являются сосна обыкновенная и ель европейская, имеется единственная в республике роща пихты белой. Из лиственных пород встречаются: дуб черешчатый, берёзы повислая и пушистая, граб, ольха чёрная, ясень обыкновенный, осина, реже – дуб скальный. Из кустарников наиболее распространены ива, калина обыкновенная, крушина ломкая, лещина обыкновенная, волчье лыко, можжевельник обыкновенный и др. Из кустарничков – черника, брусника, вереск, голубика, багульник и клюква болотные. Моховые и торфяные болота занимают площадь 3,16 тыс. га [3].

В Беловежской пуще произрастают примерно 260 видов мхов и мохообразных, 290 – лишайников, 570 видов грибов. Отмечены 65 редких и исчезающих видов высших растений, 4 – мха, 16 – лишайников, 7 видов грибов, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь.

Животный мир Беловежской пущи многочисленен и многообразен. Здесь обитают 59 видов из 6 отрядов млекопитающих, из них 20 видов представлено грызунами, 13 – рукокрылыми (летучие мыши и двухцветный кожан), 12 – хищниками, 7 – насекомоядными, 5 – парнокопытными и 2 – зайцеобразными (заяц-русак и заяц-беляк).

Самые крупные из грызунов – бобр и белка. К редким и очень редким видам относятся соня лесная и соня полчек. Из хищников в парке водятся волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная и др.; из копытных – зубр, дикий кабан, олень благородный, косуля и лось.

В пуще и её окрестностях насчитывается 227 видов птиц, 11 – земноводных и 7 видов пресмыкающихся. Имеется богатейшая фауна беспозвоночных. Только насекомых здесь – около 8500 видов.

В водоёмах учтено 24 вида рыб. Наиболее многочисленны из них щука, плотва, линь, ёрш, пескарь, окунь. Реже встречаются язь, лещ, краснопёрка и др.

11 видов млекопитающих, 52 – птиц, 38 – насекомых, 2 – рептилий, 1 – амфибий и 8 видов рыб Беловежской пущи занесены в Красную книгу Беларуси.

С 1991 года в парке осуществляется охотничий туризм, создана соответствующая материальная база и подготовлены техники-охотоведы для приёма туристов-охотников, в том числе иностранных. С целью улучшения популяций диких животных, создания условий для естественного возобновления леса ежегодно путём селекционного отстрела и отлова животных для расселения изымается значительное количество оленя, кабана, косули и зубра.

В Беловежской пуще имеются большие возможности для развития экологического туризма. Здесь находятся музей природы, в котором размещены экспонаты большинства животных и растений парка, а также открытые вольеры с различными видами животных в их естественной среде обитания.

Национальный парк **«Браславские озёра»** расположен на северо-западе Республики Беларусь в 250 км от Минска, создан в 1995 году для охраны природных комплексов Браславских озёр, которые представлены лесами, верховыми болотами, акваториями озёр, и стал вторым национальным парком после Беловежской пущи. Административным центром является г.Браслав.

Общая охраняемая площадь в Поозерье составляет 317 тыс. га, или 7,81% территории региона. Парк занимает площадь 71,5 тыс. га – около трети территории Браславского административного района. Заповедная зона Браславских озёр – 2,58 тыс. га. Протяжённость парка с севера на юг – 56 км, ширина колеблется от 7 км до 29 км. В границах парка и его охранной зоны размещаются ландшафтный заказник «Межозёрный», заказник-клюквенник «Заболотье», орнитологический заказник «Снуды», ботанический заказник «Дубки» и геоморфологический заказник «Слободковская гряда».



Озеро Струсто (Браславская группа озёр)



Сочетание различных по размеру холмообразных и грядообразных повышений создаёт необычайно красивые ландшафты. Рельеф преимущественно среднехолмисто-грядовый и среднехолмисто-котловинный. Для северо-западной части характерно распространение редких форм рельефа камов и озов, абсолютные отметки поверхности которых достигают 180–220 м. Центральную часть национального парка занимают моренно-озёрные ландшафты. Их поверхность в основном холмисто-волнистая с абсолютными высотами 140–160 м. С севера на юг к ним примыкают озёрно-ледниковые ландшафты, характеризующиеся плоским и плосковолнистым рельефом с абсолютными отметками 130–160 м. В южной части – водно-ледниковый с озёрами ландшафт. На всей территории парка можно встретить валуны довольно крупных размеров.

Климат умеренно-континентальный, с мягкой и влажной зимой и тёплым летом. Абсолютный минимум температуры достигает −34°С, максимум – +33°С. Средняя годовая температура воздуха – +5,3°С. Максимальные температуры на поверхности озёр наблюдаются в середине июля. Сумма осадков за год составляет 660 мм, из которых около 67% приходится на период с апреля по октябрь. Максимальное количество осадков обычно выпадает в июле и августе. Относительная влажность воздуха колеблется в течение года от 71% до 89%, а наиболее низкие её значения приходятся на май–июнь. Средняя продолжительность безморозного периода – 132 дня. Период ледостава в озёрах – 112–167 дней, толщина льда достигает 40–90 см.

Около 17% площади национального парка занимают озёра (около 50), известные под названием «Браславские озёра». Суммарная площадь их водного зеркала – 188 м². Все озёра ледникового происхождения и связаны между собой многочисленными, но в основном мелководными ручьями, речками и протоками протяжённостью более 300 км. Самой крупной и полноводной является река Друтка. К самым крупным озёрам относятся Дривяты, площадь которого со-

ставляет 36,1 км², Снуды – 22 км², Струсто – 13 км², Войсо – 4,88 км², Неспиш – 4,26 км², Северный Волос – 4,21 км², Недрово – 3,72 км² и др. Самое глубокое озеро Волосо, максимальная глубина которого достигает 40,4 м. Среди водной глади озёр возвышаются различные по площади острова. На озере Неспиш их насчитывается около 14, Снуды – 11, Струсто – 7, Дривяты – 6. На Струсто расположен второй по величине остров в Беларуси – Чайчин (площадь 1,6 км²), имеющий внутренний водоём – маленькое озерцо. Подводная часть озёр напоминает холмистый рельеф – глубоководные места чередуются с обширными поднятиями, многочисленными мелями. Вдоль берегов простирается широкая, местами более 100 м, полоса мелководья. Дно преимущественно песчаное, а вода чистая и прозрачная.

Почвы – в основном дерново-подзолистого типа. На повышенных элементах рельефа формируются дерново-подзолистые автоморфные, а на пониженных – дерново-подзолистые заболачиваемые. В южной части национального парка широко распространены дерново-глеевые и торфяно-болотные почвы. Почвообразующие породы – в основном моренные суглинки и супеси, реже глины и пески.

Флора региона насчитывает свыше 800 видов растений, из них около 20 редких и исчезающих, занесённых в Красную книгу Республики Беларусь.

Леса занимают 46% территории парка. Выделяются крупные лесные массивы: Бальмонт и Богинский – на юге, Друтская лесная дача – на севере. Лесные насаждения представлены в основном сосной, елью с примесью дуба и ясеня, мелколиственные – берёзой, осиной, ольхой и др. В подлеске произрастают орешник, бересклет, можжевельник, жимолость и др. В южной части парка, в верховых болотах, есть карликовые берёза и сосна, багульник, клюква и сфагновые мхи.

Животный мир Браславских озёр многочисленен и разнообразен. В озёрах водится 30 видов рыб, в том числе таких ценных, как угорь, судак, щука, налим. Встречается 189 видов пернатых, из них 45 относятся к редким и исчезающим видам. Группа птиц, имеющих промысловое значение, богата и в видовом отношении (тетеревиные, кулики, водоплавающая дичь), и в количественном плане (в районе насчитывается около 15% всего запаса пернатой дичи Поозерья). Из крупных животных в лесах парка обитают лось, кабан, косуля, волк, рысь и др.; из видов, занесённых в Красную книгу Беларуси, – барсук, бурый медведь, обыкновенная летяга.

В границах парка находится ряд памятников природы. Это отдельно ярко выраженные ледниковые формы рельефа, большие валуны, примечательные острова, биогруппы редких деревьев. Кроме того, есть памятники истории и культуры: городища разных эпох, курганные захоронения, культовые сооружения. Все эти достопримечательности вызывают большой интерес у туристов и посетителей Национального парка «Браславские озёра».

Национальный парк **«Нарочанский»** образован 28 июля 1999 года и расположен на северо-западе Беларуси. Его площадь составляет 117 тыс. га, включая 52 тыс. га экспериментального лесоохотничьего хозяйства «Мядель».

Основные направления деятельности Национального парка «Нарочанский» заключаются в реализации задач по сохранению ландшафтов, поддержанию биологического разнообразия, генетического фонда растительного и животного мира, а также организации и развитии рекреации и туризма.

Территория парка очень разнообразна по видам и интенсивности использования и разделена на 4 функциональные зоны: заповедную, регулируемого использования, рекреационную и хозяйственную.

Заповедная зона занимает 8,4% от общей территории парка и включает часть заказников: ландшафтного «Голубые озё-

ра» и гидрологического «Черемшица», участок болота «Дягили», остров на озере Нарочь. Она предназначена для изучения, сохранения и восстановления наиболее редких природных комплексов.

Зона регулируемого использования составляет 57,6%. В ней разрешены мероприятия по восстановлению нарушенных природных комплексов и воспроизводству природных ресурсов, лесовосстановительные работы, организованные туризм и экскурсии. В состав зоны также вошли территории бывших заказников республиканского значения: ландшафтного «Голубые озёра», гидрологических «Черемшица» и «Швакшты», биологических «Рудаково», «Некасецкий» и «Пасынки».

Рекреационная зона занимает наименьшую площадь – 1,2%. В данной зоне находятся 13 лечебно-оздоровительных учреждений, туристские базы и кемпинги, рекреационные угодья: пляжи, леса, парки, поляны и опушки. В зимний период здесь одновременно могут стационарно отдыхать до 4 тыс. человек и 6 тыс. человек в летний сезон, а вместе с неорганизованными туристами эта численность достигает 12 тыс. человек и более.

Хозяйственная зона составляет 32,8% территории парка и предназначена для размещения и эксплуатации зданий и сооружений, осуществления промышленно-хозяйственной, торгово-экономической, туристической, сельскохозяйственной и других видов деятельности.

Национальный парк «Нарочанский» располагается на территории Белорусского Поозерья с характерным камово-озовым моренным ландшафтом. Камы и озы – типичные формы рельефа, образовавшиеся при отступлении последнего (поозерского) ледника 12–15 тыс. лет назад. Первые из них имеют вид крутосклонных лесистых холмов или сопок, вторые похожи на высокие насыпи или гряды, вытянутые на несколько километров. Морена представляет собой скопление несортированных обломков горных пород, переносимых ледниками. Высокие гряды и холмы с небольшими озёрами на моренных возвышенностях сочетаются с глубокими озёрными котловинами, окружёнными лесами и болотами. Высота холмов над уровнем озёр – 30–50 м, а в сравнении с их ложем относительные высоты превышают 60 м.

Климат парка «Нарочанский» формируется под воздействием воздушных масс Атлантического океана и носит черты умеренно-континентального. В то же время обширные площади акваторий и болот создают благоприятные условия для формирования микроклиматических различий, особенно заметных на побережье озера Нарочь. По данным Республиканского гидрометеорологического центра, средняя многолетняя температура воздуха составляет здесь 5,3°С с абсолютным максимумом +33°С и абсолютным минимумом –34°С. Относительная влажность воздуха колеблется в течение года от 71% до 89%. За год выпадает 650–680 мм осадков, 67% которых приходится на тёплое время года (апрель–октябрь). Количество ясных дней в течение года около 30, пасмурных – 150, с осадками – 180.

Особым достоянием национального парка является концентрация на его территории больших и малых водных экосистем, представленных реками и ручьями общей протяжённостью около 80 км, 43 разнотипными озёрами, а также рыбоводными прудами. Озёра, реки и ручьи занимают 17,1% всей площади парка и принадлежат бассейнам рек Неман и Западная Двина. Формирование озёрных котловин связано с деятельностью последнего ледника 12–15 тыс. лет назад. Территориально озёра парка можно подразделить на 4 большие группы: Нарочанская, Мядельская, Свирская, Болдукская.

Нарочанская группа (водосборная территория реки Нарочанки) включает три связанных между собой водоёма – Баторино, Мястро и Нарочь, озеро Бледное и ряд мелких озёр площадью от 3 га до 25 га (Выдренник, Подшапье, Млынок, Грядское, Запортово, Козье), расположенных в юго-восточной заболоченной части водосбора.

В Мядельскую группу (водосборная территория реки Мяделки) входят озёра Мядель с многочисленными заливами, мысами, островами и полуостровами, Рудаково и Волчино и ряд небольших живописных водоёмов на моренных возвышенностях (Россохи, Лотвино, Ходосы, Княгининское, Черток).

Две большие группы озёр, Свирская и Болдукская, находятся на водосборной территории реки Страча, берущей начало в озере Малые Швакшты, соединённом протокой с озером Большие Швакшты. В Свирской группе крупнейшими являются озёра Свирь и Вишневское. К Болдукской группе, более известной под названием «Голубые озёра», относятся свыше десяти водоёмов, своеобразие и красота которых необыкновенны (Глубля, Глубелька, Имшарец, Ячменек, Мёртвое и др.). Самое крупное из них, давшее название всей группе, – озеро Болдук.

Преобладающие типы почв – дерново-подзолистые, подстилаемые моренными суглинками или супесями, и торфяно-болотистые.

Национальный парк «Нарочанский» относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов с преобладанием хвойных массивов, суходольных и низинно-суходольных лугов и верховых торфяников. Растительный покров занимает свыше 50 тыс. га площади парка (леса – 79% территории, луга – 5%, болота – 7% и кустарники – около 9%). Типичны сосняки – вересковые, брусничные, лишайниковые и мшистые. Распространены также берёзовые и берёзово-осиновые леса, еловые массивы и ольшаники. Встречаются широколиственно-хвойные и чисто широколиственные дубовые и ясеневые леса с подлеском из лещины, жимолости, крушины, бересклета и травяным покровом с доминированием папоротника-орляка. Выделяются три крупных массива – Лынтупско-Константиновский (14 тыс. га сосново-еловых и широколиственно-еловых лесов), Нарочско-Сырмежский (9 тыс. га елово-сосновых и сосново-берёзовых лесов) и Занарочско-Узлянский (10 тыс. га сосново-берёзовых и елово-берёзовых лесов). Луговая растительность представлена разнообразными злаками, осоками, разнотравьем [5].

Значительные площади болот и заболоченных земель мелиорированы и трансформированы в сельскохозяйственные угодья. Из сохранившихся в естественном состоянии наиболее уникальными являются верховые болота Гремящее и Дягили с ценными растительными сообществами (мирт болотный, водяника чёрная, морошка, берёза карликовая и др.).

Во флоре национального парка встречаются многообразные виды мхов, лишайников, водорослей, грибов и насчитывается около 900 видов высших растений (в том числе 5 видов плаунов, 5 – хвощей, 7 – папоротников, 4 – голосеменных и около 880 – покрытосеменных, что составляет более 55% состава всей флоры республики). Около 30 видов занесены в Красную книгу Беларуси, в том числе арника горная, ветреница лесная, первоцвет весенний, венерин башмачок, купальница европейская, перелеска благородная, прострел луговой и др. С целью расширения коллекционного фонда местных и интродуцированных древесно-кустарниковых пород, семенной базы, увеличения ассортимента посадочного материала и эколого-эстетического просвещения населения в парке ведутся работы по созданию дендросада площадью 16,4 га.

Богата и фауна парка «Нарочанский». На его территории живут лось, кабан, косуля, енотовидная собака, барсук, заяц-беляк и заяц-русак, лиса, куница, белка, волк, хорь, норка, выдра, бобр, ондатра. Интродуцирован европейский благородный олень. Полный список орнитофауны включает 185 видов. Помимо ценных в охотхозяйственном отношении глухаря, тетерева, рябчика и куропатки, сюда входят 24 вида птиц, занесённых в Красную книгу нашей страны (длинноносый крохаль, обыкновенный гоголь,

большая выпь, скопа, большой кроншнеп, серый журавль и др.).

В водоёмах обитает 25 видов рыб, 18 из которых принадлежат к аборигенной фауне (щука, окунь, лещ, карась золотой, плотва, ряпушка, язь, краснопёрка, линь, густера, уклея, верховка, пескарь, ёрш, налим, сом, вьюн, подкаменщик), 6 видов (сазан, карп, карась серебряный, судак, сиг, угорь) появились в результате рыбоводных мероприятий, 1 (колюшка трёхиглая) проник в озёра случайно [5].

К наиболее ценным сигово-снетковым водоёмам относится озеро Нарочь, к лещово-судачим – озеро Мястро. В группу лещово-щучье-плотвичных озёр входят Вишневское, Баторино, Мядель, Большие Швакшты, Свирь, Княгининское, Дягили. Самую большую группу из 21 водоёма образуют окунево-плотвичные озёра (Болдук, Глубелька, Глубля, Рудаково и сравнительно небольшие водоёмы Болдукской и Мядельской групп). Остальные 13 мелководных водоёмов составляют карасёво-линёвую группу.

Своеобразное сочетание ландшафтов, естественной растительности и водоёмов, их высокие эстетические свойства, комфортные климатические условия оказывают самое благоприятное воздействие на самочувствие, настроение и эмоциональное восприятие человека и определяют привлекательность Национального парка «Нарочанский» для массового отдыха и оздоровления людей.

Национальный парк **«Припятский»** расположен в южной части Припятского Полесья, на территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Создан в 1996 году на базе Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника. Административный центр находится в г.п.Туров. Общая площадь – 86,8 тыс. га.

Рельеф территории парка «Припятский» сформировался в антропогеновом (четвертичном) периоде и изменяется с севера на юг. На севере находится пойма реки Припять, южнее – первая и вторая надпойменные террасы, которые на юге переходят в водно-ледниковую равнину и для которых характерно распространение болотных массивов и эоловых гряд, бугров и дюн, ориентированных в основном с запада на восток. Абсолютные высоты – 120–145 м. Поверхность водно-ледниковой равнины пологохолмистая, плоская, изрезанная древними ложбинами стока, осложнённая дюнами и заболоченными слабовогнутыми понижениями. Её абсолютные высоты составляют 140–150 м.

По агроклиматическому районированию территория национального парка относится к Житковичско-Мозырскому району восточной подобласти южной (тёплой, неустойчиво влажной) области Беларуси. Климатические особенности парка типичны для Полесья и обусловлены увеличением континентальности климата с запада на восток. В среднем за год здесь выпадает 500–650 мм осадков, которые распределяются неравномерно как по годам, так и по сезонам. Наиболее ярко дефицит влажности проявляется в условиях дюнных песчаных всхолмлений. Самые тёплые и солнечные месяцы – июнь и июль. Максимальная отмеченная температура – +35,1°С. Вегетационный период по сравнению с северо-востоком республики почти на месяц продолжительнее и составляет 200–205 дней. Средняя продолжительность безморозного периода – 150 дней. Устойчивый снежный покров бывает только раз в десять лет. Обычно он держится 96 дней. Район расположения Национального парка «Припятский» характеризуется пониженной влагообеспеченностью, повышенными теплообеспеченностью и дефицитом влажности воздуха. При этом южная часть парка имеет минимальное количество влажных и наибольшее число сухих дней в году, а также наименьшую относительную влажность воздуха в Беларуси [2].

Территория национального парка входит в Припятский артезианский бассейн, где и грунтовые, и паводковые воды яв-

ляются основным источником питания рек и болот, играя важнейшую роль в водном режиме. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,1 м до 2 м и реже от 3 м до 5 м.

Гидрографическая сеть представлена рекой Припять и её притоками Ствигой и Уборотью. С юга на север парк пересекают малые речки Свиновод (22,5 км), Белянка (6,7 км), Мутвица (5,1 км), Снядинка (4,5 км), ручьи Крушинный (3,5 км) и Лучинец (1,7 км). Вдоль северо-западной границы текут речки Науть и Скрипица. Мелиоративная сеть включает 92 канала различного порядка, в том числе 7 магистральных, общей протяжённостью 301 км [2].

В поймах рек насчитывается до 500 пойменных озёр площадью 403 га (около 61,5% имеют площадь до 5 га и относятся к мелководным). По характеру проточности и связи с руслом реки Припять 70% озёр проточные. Наиболее крупные из них – Карасино, Сиверское, Плессо, Обводь, Серебрянка и др. – сконцентрированы в пойме Припяти и представляют собой старицы. Их глубина от 1 м до 6 м. Среди верховых болот в южной части парка расположены озёра Межечево, называемое местными жителями «мёртвым», и Пупово. Происхождение их точно не установлено. Одни исследователи считают их термокарстовыми, другие – просадочными карстовыми, связывая их образование с выщелачиванием мергельно-меловых пород, находящихся под толщей песков.

Почвенный покров национального парка отличается значительным разнообразием. На его территории встречаются наиболее плодородные дерново-карбонатные почвы Беларуси, которые оцениваются в 100 баллов. В поймах рек формируются пойменные (аллювиальные) почвы различной степени увлажнения: дерново-карбонатные, дерновые, дерново-оподзоленные и торфяно-болотные. Преобладают торфяно-болотные формации с низинными переходными и верховыми торфяно-болотными почвами. Минеральные почвы по гранулометрическому составу распределяются на суглинки, супеси и пески.

Во флоре национального парка 827 высших растений 400 родов и 99 семейств, в том числе 4 вида плаунов, 7 – хвощей, 9 – папоротников, 3 – голосеменных и 802 вида покрытосеменных.

Лесами занята большая часть территории парка – 53,3 тыс. га (хвойные – 54%, широколиственные плакорные – 12,6%, мелколиственные производные – 9,1%, лиственные коренные болотные – 18,7% и пойменные – 5,6%). Произрастают все 25 видов древесных пород, известных в Беларуси, и 33 вида кустарников – примерно половина видового состава республики. Наиболее распространены сосна, берёза, дуб, осина и чёрная ольха.

Жемчужиной национального парка являются дубравы, придающие неповторимый колорит полесскому ландшафту. В



Березняки папоротниковые. Полесские дубравы

северной части с ними соседствуют заливные луга и старицы. Ель, граб, ясень, клён и другие породы более редки.

Болота Национального парка «Припятский» являются эталоном болот Полесья. Только открытые болота составляют около 15% его площади. Необлесенные болотные массивы (Межчи, Млынокский, Кандель и Яловец) занимают 32,2% территории парка и образуют крупнейший в Европе массив переходных и верховых болот общей площадью более 30 000 тыс. га.

Кроме лесных болот (25,8 тыс. га), в парке много моховых и травяных болот (7,5 тыс. га) и заболоченных лугов (0,2 тыс. га).

На верховых болотах произрастают карликовые сосна и берёза, багульник, клюква, сфагновые мхи. Широко представлен видовой состав луговой растительности пойменных ландшафтов. Здесь обнаружены такие редкие виды флоры, как кувшинка белая и сальвиния плавающая.

Фауна млекопитающих насчитывает 49 видов, 4 из них включены в Красную книгу Беларуси (рысь, барсук, беловежский зубр, лещиновая соня).

Водная фауна представлена куторой обыкновенной и малой, водяной ночницей, бобром, ондатрой, водяной полёвкой, выдрой и болотной черепахой.

Поймы рек и заливные луга парка богаты водно-болотными птицами: серый гусь, кряква, чирки – свистунок и трескунок, серая утка, белоглазый и красноголовый нырки, свиязь. На болотах гнездятся серый журавль, большой и средний кроншнепы, большой веретенник, улит, дупель, бекас, мородунка и др. В глухих, недоступных болотистых лесах – чёрные аисты и серые цапли.

Белоокский нырок, орлен белохвост, драг, большой орлец и др. занесены в Красную книгу Беларуси [6].

В озёрах национального парка насчитывается 22 вида рыб: щука, окунь, ёрш, плотва, лещ, язь, елец, чехонь, белоглазка, вьюн и др. Встречаются и виды, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь (стерлядь, сырть, усач, сом).

Национальный парк «Припятский» – это уникальное сочетание природного, культурного и исторического наследия, что привлекает сюда большой поток туристов, в том числе иностранных. В парке имеется прекрасная база для туризма, отдыха и особенно для рыбалки.

1. *Башкинцева, О.Ф.* Принципы формирования и зонирования Национальных парков. Обзорная информация / О.Ф.Башкинцева [и др.]. – Минск, 2004. – 48 с.
2. *Вика, С.* Лесные ландшафты на эоловых песках национального парка «Припятский» / С.Вика [и др.]. – Сосновец–Минск–Туров, 2004. – 83 с.
3. *Козулько, Г.А.* Государственный национальный парк «Беловежская пуща» – старейший заповедник в Европе / Г.А.Козулько, В.П.Жуков // Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со дня образования Государственного заповедника «Беловежская пуща», 22–24 дек. 1999 г., п.Каменюки, Брестская обл. / Изд-во БГУ; отв. ред. А.И.Лучков. – Минск, 1999. – С. 16–33.
4. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Респ. Беларусь, 30 окт. 1994 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 23.05.2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 2/451.
5. Разнообразие природных комплексов на территории национального парка «Нарочанский» / авт. текста: Т.В.Жукова, В.С.Люштык, А.А.Шапетько. – Минск: Типография ООО «Юстмаж», 2003. – 20 с.
6. Скарбы прыроды Беларусі / аўт.-укл.: А.В.Казулін [і інш.]. – Мінск: Выдавецтва «Беларусь», 2004. – 48 с.

***Ж.А.Лялькова**, старший преподаватель МГЭУ имени А.Д.Сахарова,*
***М.Ф.Шалькевич**, студентка геофака БГУ*